

Інформація
про хід виконання рішення виконкому від 25.07.2025 №218 «Про
підготовку закладів комунальної власності, закладів освіти, об'єктів
соціальної та культурної сфери Андрушівської міської територіальної
громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 р.р.»

На виконання рішення виконкому від 25 липня 2025 року №218 проведено та проводиться відповідна робота по підготовці закладів комунальної власності, закладів освіти, об'єктів соціальної та культурної сфери міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-26 років.

Своєчасна та якісна підготовка до опалювального сезону, це запорука надійного функціонування закладів комунальної власності, закладів освіти та об'єктів соціально - культурної сфери громади в осінньо-зимовий період.

З метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, закладів освіти та об'єктів соціальної сфери Андрушівської міської ради в умовах осінньо-зимового періоду продовжують вживатись відповідні заходи згідно діючих Законів України, Постанов, Положень, розпоряджень, наказів, правил в громаді.

Питання підготовки та роботи об'єктів соціальної сфери, комунальних підприємств громади в зимовий період знаходиться на постійному контролі та потребує проведення вичерпних заходів з боку керівництва комунальних установ.

Всі без винятку наради при міському голові, які проводяться з керівниками комунальних установ освіти, культури, соціального захисту включають питання опалення приміщень, газопостачання, функціонування захисних споруд, освітлення, проведенню державних закупівель, організації роботи закладів в зимовий період.

Сьогодні ми маємо узагальнену інформацію про підготовку закладів освіти, ЗДО, позашкілья, соціально – культурної сфери, медицини, комунальних підприємств та загалом і старостинських округів до роботи в осінньо- зимовий період.

Заклади освіти

З метою своєчасної підготовки закладів освіти до опалювального сезону виконано комплекс робіт щодо готовності автономних котелень до опалювального періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду та Правил експлуатації теплових установок і мереж. Підготовка котелень здійснюється з урахуванням умов, викликаних дією воєнного стану.

В умовах повномасштабного вторгнення російської федерації, постійних ракетних обстрілів, що можуть супроводжуватися відключеннями електроенергії, заклади освіти забезпечено генераторами.

У новому 2025-2026 навчальному році пріоритетними залишаються питання створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти (укриття, запасні виходи), здійснення заходів щодо мінної безпеки (інформування учнів, проведення спільних заходів із залученням фахівців ДСНС), забезпечення комфортних умов для учасників освітнього процесу й поліпшення якості освітньої діяльності закладів освіти.

Особливу увагу приділено дотриманню вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності, підготовці до опалювального сезону, забезпеченню пожежної безпеки, а також утриманню та експлуатації захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти, дотримання санітарного законодавства в частині організації харчування, стан спортивних майданчиків.

На виконання заходів з підготовки установ освіти до роботи у новому навчальному році адміністраціями закладів освіти розроблені інструкції з порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та плани евакуації на кожному поверсі будівель, розроблені алгоритми дій учасників освітнього процесу у разі повітряної тривоги, проводяться практичні відпрацювання дій учасників освітнього процесу у разі сигналу «Повітряна тривога».

В громаді станом на 01.09.2025 року функціонує:

- 8 закладів загальної середньої освіти, з них: 4 котельні працює на газу (Бровківський, Гальчинський, Городківський, Нехворощанський ліцеї), 2 котельні - на дровах (Андрушівський ліцей № 1 та Зарубинецький ліцей), 1- котельня (Андрушівський ліцей № 2) - здійснюється централізоване опалення, 1- електричне опалення (Яроповицький ліцей).

- 11 закладів дошкільної освіти: з них, 7 котелень працює на газу (Андрушівський заклад дошкільної освіти «Дзвіночок», Андрушівський заклад дошкільної освіти «Сонечко», Бровківський заклад дошкільної освіти «Ромашка», Гальчинський ЗДО «Теремок», Городківський ЗДО «Зернятко», Лісівський ЗДО «Колобок», Павелківський ЗДО «Ромашка», 2 - на дровах (Міський центр розвитку дитини «Дюймовочка», Нехворощанський ЗДО «Дзвіночок», 2 - електричне опалення (Зарубинецький ЗДО «Пізнайко», Яроповицький ЗДО «Теремок»). На даний час діючими є 5 дитсадків, з них один як структурний підрозділ Яроповицької гімназії.

- 2 котельні закладів позашкільної освіти: КЗПО «Будинок дитячої творчості» та Андрушівська дитячо-юнацька спортивна школа працюють на газу.

За очною формою навчання розпочали роботу 5 закладів дошкільної освіти, 8 закладів загальної середньої освіти, 2 заклади позашкільної освіти.

Заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти підключено до мережі Інтернет.

Для належної підготовки до осінньо-зимового періоду 2025-2026 навчального року проведено наступні роботи:

Заклади загальної середньої освіти

Зарубинецький ліцей - проведено поточний ремонт приміщення котельні; закуплено паливну деревину в повному обсязі – 230 м³ (100%); проведено перевірку омичного опору котлів у котельні; планується проведення перевірки димоходів.

Нехворощанський ліцей - проведено поточний ремонт приміщення котельні; технічне обслуговування газового обладнання та газових приладів. Проведено демонтаж та монтаж вузла обліку газу, роботи по зняттю та встановленню обчислювача (коректора), перетворювача (без програмування). Проведено повірку та технічне обслуговування (програмування) засобів вимірювальної техніки; технічне обслуговування (перевірку) манометрів, термометра та газового аналізатора. Проведено технічне обслуговування вогнегасників. Проводиться підготовка тендерної документації для закупівлі природного газу.

Городківський ліцей - проведено поточний ремонт газової котельні, зроблено метрологічну перевірку вимірювальних приладів до газового обладнання, виконано перевірку димканалів, здійснено перезарядку вогнегасників, зроблено вимірювання опору заземлювальних пристроїв і блискавкозахисту, готується документація для проходження тендерних закупівель газу.

Гальчинський ліцей – проведено косметичний ремонт приміщення котельні; перевірено систему «Флоутек»; відремонтовано газовий лічильник; проведено перевірку манометрів, сигналізатора газу, вогнегасників. Планується перевірка димових вентиляційних каналів. Проведено перевірку функціонування каналів вимірювання РТ та ЗОПП; проведено переопломбування складових елементів ВОГ.

Бровківський ліцей – проведено поточний ремонт приміщення котельні; проведено обстеження димоходів; готується тендерна документація на закупівлю природного газу; готується документація на купівлю газових котлів; перевірено та поповнено вогнегасники, проведено інструктажі з безпеки для працівників.

Яроповицький ліцей - зроблено перевірку системи опалення, електромереж (замінено на економлампи), водопостачання та водовідведення, частково замінено електричні тенти в електричних батареях; забезпечено утеплення вікон, дверей, перевірено герметичність приміщень; встановлено блискавкозахист на даху ліцею; укладено договір і проводиться проплата приватному підприємству «Компанія СПЕЦРЕМБУД» по виконанню робіт з «Вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища Яроповицького ліцею імені Віталія Гуляєва» (вартість становить-127773,19 грн.); проведено перезарядку вогнегасників та перевірка їх термін придатності.

Андрушівський ліцей № 1 - проведено поточний ремонт системи опалення навчального закладу (поточні ремонти трубопроводів, радіаторів та залізної арматури). Здійснено ревізію електромереж систем освітлення.

Відповідно потреби здійснено закупівлю 900 м³ дров на суму 1 млн 161 тис грн. Перевірено та поповнено вогнегасники, проведено інструктаж з безпеки для працівників. Здійснюється поточний ремонт приміщень, благоустрій та упорядкування території закладу.

Андрушівський ліцей № 2 - проведено перевірку та вимірювання опору заземлювальних пристроїв, перехідних контактів, ізоляції, петлі фаза-нуль, пристроїв ПЗВ та електроустаткування до 1000 Вт.; поточні ремонти класних кімнат у приміщеннях початкової школи, поточні ремонти захисної споруди №21444 (приміщення інтернату) та захисної споруди № 21410 (приміщення держказначейства); заплановано придбання та встановлення електролічильника в захисній споруді № 21410; проведено обслуговування системи опалення; поповнено нормативні запаси пального відповідно до технологічних потреб (для генераторів); проводяться капітальні ремонти елементів благоустрою території ліцею, вхідної групи основного корпусу, фасаду харчоблоку (термосанация) та поточний ремонт другої частини основного корпусу; проводяться завершальні ремонтні роботи та облаштування харчоблоку; проведені інструктажі та тренування з працівниками відповідно до Плану реагувань на надзвичайні ситуації.

Заклади дошкільної освіти

Андрушівський ЗДО «Сонечко» - проведено косметичний ремонт приміщення котельні; зроблено повірку газового лічильника; придбаний газовий сигналізатор газу «Лелека». Планується у вересні заключити договір на газопостачання.

Андрушівський ЗДО «Дзвіночок» - проведено капітальний ремонт приміщення та укріття. У вересні планується перевірка димового вентиляційного каналу та заключити договір на газопостачання.

Андрушівський міський центр розвитку дитини «Дюймовочка» - проведено косметичний ремонт приміщення котельні, ремонт теплотраси на суму 1 700 000 грн.; закуплено 300 м³ дров на суму 387000 грн. Проведено перевірку та заправку вогнегасників, навчання кочегарів. Заплановано на кінець вересня перевірку димканалів.

Гальчинський заклад дошкільної освіти «Теремок» - перевірено та поповнено вогнегасники, проведено інструктаж з безпеки для працівників. Здійснюється косметичний ремонт приміщень, благоустрій та упорядкування території закладу. Проведено перевірку димвентканалів. До кінця вересня планується заключити договір на постачання газу з Нафтогазтрейдингом та закупити газосигналізатор.

Зарубинецький ЗДО «Пізнайко» - опалення електричне, знаходиться у справному стані.

Бровківський ЗДО «Ромашка» - проведено технічне обслуговування газового котла та вентиляційного димового каналу.

Городківський ЗДО «Зернятко» - зроблено технічне обслуговування газового котла. Проведено звірку розрахунків за спожиті енергоносії, заборгованості немає. Здійснено перевірку газосигналізатора.

Лісівський заклад дошкільної освіти «Колобок» - проведено перевірку повітрообміну та технічного стану вентиляційних і димових каналів.

Яроповицький ЗДО «Теремок» - опалення здійснює Яроповицький ліцей.

Нехворощанський ЗДО «Дзвіночок» - опалення пічне, у грубах було здійснено чистку димветканалів.

Заклади позашкільної освіти

Комунальний заклад позашкільної освіти "Будинок дитячої творчості" - проведено косметичний ремонт у приміщенні закладу; виконано перевірку та промивку системи опалення; перевірено прилади обліку теплової енергії; проведено технічне обслуговування котельні, та в процесі перевірки димових каналів; проведено огляд будівель та приміщень закладу на відповідність правилам пожежної безпеки; проведено утеплення дверних блоків, відремонтовано покрівлю в місцях протікань. Договір з Нафтогазом в процесі заключення. Забезпечено необхідний запас палива.

Андрушівська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віталія МОРОЗОВА - проведено поточний ремонт закладу освіти, капітальний ремонт санвузлів та роздягальні; проведено перевірку манометрів; здійснено закупівлю матеріалів для технічного обслуговування бензопил, проведено перевірку та заправку вогнегасників. Проведено інвентаризацію паливної деревини.

У закладах освіти громади здійснено перезарядку 215 вогнегасників.

Керівниками закладів освіти проведено значну роботу щодо підготовки шкіл до нового 2025-2026 навчального року, забезпечено виконання заходів спрямованих на розвиток та вдосконалення освітньої галузі.

Особи технічного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку. У роботі використовують інструктивно - методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Заклади освіти громади до початку нового 2025-2026 навчального року підготовлені, в укриттях забезпечено комфортні умови з урахуванням вимог безпекової ситуації нашої країни.

Заклади охорони здоров'я

Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» проведено заходи по підготовці підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, а саме:

- проводиться підготовка теплових мереж системи опалення, вентиляції;
- заключений договір з ТОВ « Газорозподільні мережі України» на проведення технічної перевірки та технічного обслуговування газових систем та обладнання яке проводиться згідно графіка, та проведена часткова оплата в сумі 29,3 тис. грн.

- забезпечено підрозділи: брикетами паливними NESTPO та дровами.

Кількість закладів, які опалюються газом - 5, опалюються твердим паливом- 4, електроенергією - 1, орендовані приміщення - 4.

Перед початком опалювального періоду буде укладено договір на постачання газу, проведено повірку газосигналізаторів та перевірку димових та вентиляційних каналів.

На даний час проводиться перевірка стану підготовки медичних підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період.

Перед опалювальним періодом до 01 жовтня 2025 року буде проведена перевірка стану готовності медичних підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період

Комунальним некомерційним підприємством «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради:

- проводиться підготовка теплових мереж системи опалення, вентиляції;
- заключено договір з ФОП Кришталь О.І. на поставку деревини твердих порід першої групи. Загальна кількість дров, яку отримано становить 850 м.куб.;
- перед початком опалювального періоду буде проведено перевірку димових та вентиляційних каналів;
- проведено роботу по підготовці підключення автономних джерел живлення, потужністю 100 кВт;
- перед опалювальним періодом до 01 жовтня 2025 року буде проведена перевірка стану готовності всіх приміщень лікарні до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 рр..
- для створення комфортних, безпечних та безбар'єрних умов для пацієнтів та відвідувачів лікарняного закладу було проведено поточні ремонти: інфекційного відділення – 11,4 тис. грн.; поліклініки – 7,8 тис. грн.; котельні – 2,9 тис грн..

Кредиторська заборгованість зі сплати комунальних послуг за місцевим бюджетом та іншими джерелами фінансування відсутня.

Заклади соціального захисту

З метою забезпечення відповідних умов проживання в осінньо-зимовий період КУ «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради»

проводить обстеження умов проживання підопічних Центру, які знаходяться на обліку. Забезпечення твердим паливом продовжується, соціальні робітники контролюють отримання субсидії на тверде паливо та проводять роз'яснювальну роботу про дотримання правил користування пічним опаленням і обігрівальними приладами, сприяють у допомозі утримання систем опалення у придатному стані (чистка димоходів, побілка труб тощо), попереджають щоб не користувалися несправними електроприладами.

В установі заборгованості з оплати за електроенергію, теплову енергію та водопостачання немає. Згідно укладених договорів своєчасно відшкодовуються житлово-комунальні послуги орендарями. Внутрішня та зовнішня система опалення відповідає умовам опалювального сезону.

Заклади культури

Для задоволення культурних потреб на території Андрушівської міської територіальної громади діє 16 клубних установ, з них міський Будинок культури, 7 Центрів дозвілля, 7 Будинків культури та Клуб.

До початку опалювального сезону, згідно плану буде здійснено перевірку повітрообміну і технічного стану вентиляційних димових каналів, метрологічні роботи з повірки ЗВТ, поточний ремонт приміщення котельні. Проведено роботи по технічному обслуговуванню газопроводів та газового обладнання.

Робота по підготовці до осінньо-зимового періоду продовжується, відповідно до плану підготовки оператори котельні пройдуть необхідне навчання.

Міський Будинок культури забезпечений дизельним генератором, заплановано придбання дизельного палива на випадок надзвичайних ситуацій.

В Клубі с.Нехворощ проводиться заготівля твердого палива для пічного опалення.

Приміщення Будинку культури с.Бровки Перші обладнане підвісними довгохвильовими інфрачервоними обігрівачами.

В білішій кількості у закладах культури опалення відсутнє, для опалення використовуються електричні обігрівачі.

На 2025 рік у кошторисі закладу передбачено обсяг видатків на оплату газу та електроенергію.

Забезпечено виконання заходів з дотримання правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Проведено інструктажі правил техніки пожежної безпеки. Запланована перезарядка вогнегасників.

На території Андрушівської міської ради діє 13 бібліотек, в тому числі міська бібліотека для дітей та дорослих, 11 сільських бібліотек.

Андрушівська міська бібліотека для дорослих та дітей опалюються від Андрушівського ліцею № 1.

Антопільська, Гальчинська, Городківська, Зарубинецька, Мінківська, Яроповецька, Нехворощанська, Волосівська бібліотеки знаходяться в адміністративних приміщеннях. Павелківська бібліотека локально опалюються

конвектором. Бровківська бібліотека знаходиться у приміщенні Будинку культури.

Забезпечено виконання заходів з дотримання правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Проведено інструктажі правил техніки пожежної безпеки. Здійснено перезарядку вогнегасників.

Комунальна служба

На даний час міська рада має одне об'єднане комунальне підприємство, що надає комунальні послуги населенню.

Комунальне підприємство Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС» для здійснення своєї основної діяльності має два дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин і механізмів підвищеної небезпеки та три ліцензії на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії.

Підприємство надає послуги споживачам міста з водопостачання, водовідведення, обслуговування житлового фонду, зовнішнього освітлення, вивезення твердих побутових відходів, а також тепlopостачання та благоустрою територій та ін. (авто послуги, поточні ремонти інженерних мереж і т.д.).

В м.Андрушівка на сьогодні понад 65 км водопровідних мереж, з них 33,4 км на балансі КП АМР «КОМСЕРВІС».

В наявності 4 арт. свердловини, II-га станція підйому для подачі та реалізації води споживачам, інші об'єкти пов'язані з подачею води для 3980 абонентів фізичних осіб та для 180 абонентів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. На обслуговуванні підприємства перебуває 7 км каналізаційних мереж та 3 каналізаційно-насосні станції. Для забезпечення населення чистою питною водою комунальним підприємством було проведено очистка РЧВ (резервуару чистої води) та хлорування системи водопостачання. Щомісяця проводиться водовідбір води на аналіз та очистка фільтрів знезалізнення.

Для безперебійного водопостачання підприємством було закуплено насоси для станції першого підйому з збільшеною потужністю на випадок виходу з ладу насосів однієї з трьох свердловин.

Відремонтовано дах будівлі фільтраційної станції та станції другого підйому. Також було закуплено новий трансформатор для заміни непрацюючого.

Крім того підприємство обслуговує мережу вуличного освітлення, що складає по м. Андрушівка 25,6 км.

За 2025 рік проведено грейдеравання вулиць громади, зокрема: вулиці Західна, Хлібна, залізнична, Сонячна, Котляревського, П.Куліша, Козацька, П.Сагайдачного, Ботанічна, Лісова, Соборності, Вишнева, Зазулінського в місті Андрушівка, вулиці «Гуйва-Загуйва», Західна, Лісова, Центральна, Польова в селі Нехворощ, вулиці Фестивальна, Садова, Механізації, Корольова, Набережна, Ювілейна, Заводська, Обсерваторна в селі Гальчин, вулиці Східна,

Вишнева, Сонячна в селі Павелки та вулиця Перемоги в селі Лебединці, вулиці Дачна, Промислова, Берегова в селі Лісівка, вулиці Центральна, Каленова, Лісова в селі Бровки Перші та вулиця Соборна в селі Ярешки. Вулиці Кооперативна та Залізнична в селі Мінківці.

Пневмоструменевим методом буде відремонтовано вулиці, зокрема: пров.Шевченка, вул.Зазулінського, площа Т.Г. Шевченка, вул.І.Франка, вул.Житомирська, вул.Київська, вул. О.Курбаса, вул. Ботанічна, вул. Заводська, вул.Шкільна, вул.Клубна, П.Орлика в м.Андрушівка та вулиці по с.Антопіль, с.Яроповичі та с.Нехворощ.

Послуги з вивезення твердих побутових відходів надається 2744 абонентам. Тариф на вивезення ТПВ для населення за п'ять місяців поточного року становив 20,00грн. (з двох осіб і більше 40,00грн), а з 1 червня склав 25,00 грн. з людини в місяць

На полігоні розміщено 4408,5м³. Підприємством забезпечено вивіз 3116,5м³, твердих побутових відходів, самовивіз підприємствами 1292,0 м³.

Теплопостачання забезпечується трьома котельнями з них: одна на два гуртожитки (63 абоненти), які мають статус соціального; котельня по вул.Шкільна,6 (опалюється Андрушівський ліцей №2, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Андрушівської міської ради та «Центрально-Західне регіональне управління»; котельня на пл. Т.Г.Шевченка, 7 опалює адміністративне приміщення КП АМР «КОМСЕРВІС».

Цього року КП Комсервіс було проведено капітальний ремонт теплової мережі по вул. Шкільна на суму 935744,66 грн та капітальний ремонт котельні з заміною котельного устаткування на суму 1586128,3 грн. Кошти для фінансування виділено з місцевого бюджету.

Підприємство забезпечене на осінньо-зимовий період спецтехнікою, яка знаходиться в технічно справному стані та іншими відповідними засобами для прибирання снігу та боротьби з ожеледицею .

За 2025 рік було надано послуг з теплопостачання на 569486,36 грн.

В гуртожитках, які обслуговує КП АМР «КОМСЕРВІ» обслуговується 63 абоненти, загальна житлова площа складає 1631,6 метрів квадратних.

За результатами діяльності у підприємства відсутні прострочені заборгованості за податками та зборами, з виплати заробітної плати та плати за енергоносії. Мінімальна заробітна плата по підприємству становить 8000,00 грн.

Упродовж 2025 року проводилась масштабна робота в частині видалення аварійних дерев на території всієї громади.

Заступник міського голови

Сергій ДЕМЧЕНКО