

**Інформація
про підготовку закладів комунальної власності, закладів освіти, об'єктів
соціальної та культурної сфери Андрушівської міської територіальної
громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років.»**

На даний час в Андрушівській громаді проведено та проводиться відповідна робота по підготовці закладів комунальної власності, закладів освіти, об'єктів соціальної та культурної сфери міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-27 років.

Своєчасна та якісна підготовка до опалювального сезону, це запорука надійного функціонування всіх закладів в осінньо-зимовий період.

Постійно продовжують вживатись відповідні заходи згідно діючих Законів України, Постанов, Положень, розпоряджень, наказів, правил в громаді.

Питання підготовки та роботи об'єктів соціальної сфери, комунальних підприємств громади в зимовий період знаходиться на постійному контролі та потребує проведення вичерпних заходів з боку керівництва комунальних установ.

Всі без винятку наради при міському голові, які проводяться з керівниками комунальних установ освіти, культури, соціального захисту включають питання опалення приміщень, газопостачання, функціонування захисних споруд, освітлення, проведення державних закупівель, організації роботи закладів в зимовий період.

Сьогодні ми маємо узагальнену інформацію про підготовку закладів загальної та дошкільної освіти, позашкілля, соціально-культурної сфери, медицини, комунальних підприємств та загалом і старостинських округів до роботи в осінньо-зимовий період.

Заклади освіти

У новому 2026-2027 навчальному році пріоритетними залишаються питання забезпечення комфортних умов для учасників освітнього процесу, поліпшення якості освітньої діяльності закладів освіти, створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти (укриття), здійснення заходів щодо мінної безпеки (інформування учнів, навчання та проведення спільних заходів із залученням фахівців ДСНС).

Особливу увагу приділено дотриманню вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності, підготовці до опалювального сезону, забезпеченню пожежної

безпеки, а також утриманню та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, дотримання санітарного законодавства в частині організації харчування.

На виконання заходів з підготовки установ освіти до роботи у новому навчальному році адміністраціями закладів освіти розроблені інструкції з порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (в т.ч. пожеж) та плани евакуації на кожному поверсі будівель. Розроблені алгоритми дій учасників освітнього процесу у разі повітряної тривоги. Проводяться практичні відпрацювання дій учасників освітнього процесу у разі сигналу «Повітряна тривога».

Керівниками закладів освіти проведено значну роботу щодо підготовки шкіл до нового 2026-2027 навчального року, забезпечено виконання заходів спрямованих на розвиток та вдосконалення освітньої галузі.

В громаді станом на 1 вересня 2026 року функціонує:

- 8 закладів загальної середньої освіти, в яких 4 котельні працює на природному газу (Бровківський, Гальчинський, Городківський, Нехворощанський ліцей), 2 котельні - на дровах (Андрушівський ліцей № 1 та Зарубинецький ліцей), в 1 котельні (Андрушівський ліцей № 2) здійснюється централізоване опалення, 1-електричне опалення (Яроповицький ліцей).

- 10 закладів дошкільної освіти, в них: 7 котелень працює на газу (Андрушівський заклад дошкільної освіти «Дзвіночок», Андрушівський заклад дошкільної освіти «Сонечко», Бровківський заклад дошкільної освіти «Ромашка», Гальчинський ЗДО «Теремок», Городківський ЗДО «Зернятко», Лісівський ЗДО «Колобок»), 2 - на дровах (Міський центр розвитку дитини «Дюймовочка», Нехворощанський ЗДО «Дзвіночок», 2 - електричне опалення (Зарубинецький ЗДО «Пізнайко», Яроповицький ЗДО «Теремок» здійснює оренду приміщення Яроповицького ліцею імені Віталія ГУЛЯЄВА). З 11-ти вказаних закладів на даний час працюють і будуть діяти в осінньо-зимовий період – 6. Прийнято рішення про початок процедури закриття дитячих садків, основною причиною якого є відсутність укріттів, в селах Бровки Перші, Городківка, Лісівка та Нехворощ.

- 2 котельні закладів позашкільної освіти: КЗПО «Будинок дитячої творчості» та Андрушівська дитячо-юнацька спортивна школа працюють на газу.

Всього за очною формою навчання розпочали роботу 6 закладів дошкільної освіти, 8 закладів загальної середньої освіти, 2 заклади позашкільної освіти.

Всі діючі заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти підключено до мережі Інтернет.

Для належної підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 навчального року проведено відповідні роботи. Зокрема, в закладах загальної середньої освіти:

1. Зарубинецький ліцей - проведено поточний ремонт в будівлі котельні; закуплено паливну деревину в повному обсязі (200 м³), проведено перевірку омічного опору, котлів у котельні; планується проведення перевірки димоходів, здійснено перекриття частини даху приміщення ліцею.

2. Нехворощанський ліцей - проведено поточний ремонт приміщення котельні, замінено кран середнього тиску, відремонтовано джерело живлення ДЖІ 12/3 №7246, придбано та повірено новий сигналізатор газу «Лелека», проведено повірку манометрів, димоходів та вентиляційних каналів, технічне обслуговування вогнегасників.

3. Городківський ліцей - проведено поточний ремонт газової котельні, зроблено метрологічну повірку вимірювальних приладів до газового обладнання, виконано перевірку димканалів, здійснено перезарядку вогнегасників, готується документація для проходження тендерних закупівель газу.

4. Гальчинський ліцей - проведено поточний ремонт приміщення котельні; проведено повірку манометрів, сигналізатора газу, вогнегасників, димових вентиляційних каналів, технічний огляд генератора, створено запас дизельного палива в кількості 50 літрів.

5. Бровківський ліцей - проведено поточний ремонт приміщення кочегарки, проведено обстеження димоходів, повірку газового лічильника, готується тендерна документація на закупівлю природного газу.

6. Яроповицький ліцей - зроблено перевірку системи опалення (здійснено заміну електричних тенів, проведено ревізію електромереж, забезпечено утеплення вікон, дверей, перевірено герметичність приміщень; проведено перезарядку вогнегасників.

7. Андрушівський ліцей № 1 - відповідно потреби здійснено закупівлю 520 м³ дров на суму 1 млн. 107 тис. грн. Закуплено 280 літрів палива для роботи генератора. Перевірено та поповнено вогнегасники, Проведено інструктаж з безпеки для працівників. Здійснено поточний ремонт приміщень, благоустрій та упорядкування території закладу.

8. Андрушівський ліцей № 2 - проведено поточні ремонти дев'яти навчальних

кабінетів природничої галузі, класних кімнат у приміщеннях початкової школи, капітальний ремонт класу безпеки та двох кабінетів інформатики. Проведено поточні ремонти захисної споруди № 21444 (вул. Шкільна, 3) та захисної споруди № 21410 (вул. Героїв України, 7Б), придбано та встановлення електrolічильник в захисній споруді № 21410. Здійснено обслуговування системи опалення, поповнено нормативні запаси пального відповідно до технологічних потреб (для трьох генераторів). Проводиться капітальний ремонт покрівлі та приміщень корпусу мовно-літературної галузі. Здійснено інструктажі та тренування з працівниками відповідно до Плану реагувань на надзвичайні ситуації. Проводиться підготовка тендерної документації для реалізації субвенції для забезпечення енергостійкості закладу, а саме: придбання та встановлення тридцяти шести сонячних панелей, одного гібридного інвертора та комплектуючих. Виготовлено проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту ПРУ 21410 (вул. Героїв України, 7Б). Завершено ремонт харчоблоку.

Заклади дошкільної освіти

1. Андрушівський ЗДО «Сонечко» - проведено поточний ремонт приміщення кочегарки; зроблено повірку газового лічильника; придбаний газовий сигналізатор газу «Лелека». Виконана перевірка димових і вентиляційних каналів. Договір на газопостачання планується заключити у вересні.

2. Андрушівський ЗДО «Дзвіночок» - проведено косметичний ремонт приміщення кочегарки; здійснено повірку газового лічильника, димового вентиляційного каналу.

3. Андрушівський міський центр розвитку дитини «Дюймовочка» - твердим паливом забезпечений, проводиться капітальний ремонт котельні, здійснено перевірку димканалів та манометрів, перезарядку вогнегасників, проведено обробку дерев'яних конструкцій покрівлі.

4. Гальчинський заклад дошкільної освіти «Теремок» - перевірено та поповнено вогнегасники, проведено інструктаж з безпеки для працівників. Здійснено благоустрій та упорядкування території закладу. До кінця вересня планується заключити договір на постачання газу з Нафтогазтрейдингом.

5. Зарубинецький ЗДО «Пізнайко» - опалення електричне, знаходиться у справному стані.

6. Бровківський ЗДО «Ромашка» - проведено технічне обслуговування газового котла та вентиляційного димового каналу.

- зроблено технічне обслуговування газового котла. Провели звірку розрахунків за спожиті енергоносії, заборгованості немає. Здійснено перевірку газосигналізатора.

8. Лісівський заклад дошкільної освіти «Колобок» - проведено перевірку повітрообміну та технічного стану вентиляційних і димових каналів.

9. Яроповицький ЗДО «Теремок» - опалення здійснює Яроповицький ліцей.

10. Нехворощанський ЗДО «Дзвіночок» - опалення пічне, у грубах було здійснено потруску сажі.

Заклади позашкільної освіти

В комунальному закладі позашкільної освіти "Будинок дитячої творчості" проведено косметичний ремонт у приміщенні закладу; виконано перевірку та промивку системи опалення; перевірено прилади обліку теплової енергії; проведено технічне обслуговування котельні та в процесі перевірки димових каналів; проведено огляд будівель та приміщень закладу на відповідність правилам пожежної безпеки, забезпечено необхідний запас палива.

Андрушівська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віталія МОРОЗОВА - проведено поточний ремонт закладу, здійснено закупівлю матеріалів для технічного обслуговування бензопил, проведено перевірку та заправку вогнегасників, проведено технічне обслуговування генератора та закупівлю пального.

У закладах освіти громади здійснено перезарядку 195 вогнегасників.

Особи технічного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку. У роботі використовують інструктивно - методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Заклади освіти громади до початку нового 2026-2027 навчального року підготовлені, в укриттях забезпечено комфортні умови з урахуванням вимог безпекової ситуації нашої країни.

Заклади охорони здоров'я

Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» проведено заходи по підготовці підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років, а саме:

- проводиться підготовка теплових мереж системи опалення, вентиляції;
- заключений договір з ТОВ «Газорозподільні мережі України» на проведення технічної перевірки та технічного обслуговування газових систем та обладнання яке проводиться згідно графіка.

- укладено договір з ТОВ «Блангард» на постачання брикету та вугілля;
- проведено повірку зазосиглалізаторів.

Перед початком опалювального періоду буде укладено договір на постачання газу та проведено перевірку димових та вентиляційних каналів.

Проведено та ведуться заходи по підготовці приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років Комунальним некомерційним підприємством «Андрушівська міська лікарня», а саме:

- проводиться підготовка теплових мереж системи опалення, вентиляції.
- заключено договір з ФОП Шипош на поставку деревини твердих порід першої групи. Загальна кількість дров, яку отримано становить 1000 м.куб. Планується до 30.11.2026 року провести ще закупівлю 300 м.куб;

- перед початком опалювального періоду буде проведено перевірку димових та вентиляційних каналів;

- проведено роботу по підготовці підключення автономних джерел живлення потужністю 100 кВт.

- перед опалювальним періодом до 01 жовтня 2026 року буде проведена перевірка стану готовності всіх приміщень лікарні до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 р..

- для створення комфортних, безпечних та безбар'єрних умов для пацієнтів та відвідувачів лікарняного закладу було проведено поточні ремонти стаціонару на 159,0 тис. грн. та поліклініки – 52,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість зі сплати комунальних послуг за місцевим бюджетом та іншими джерелами фінансування відсутня.

Заклади соціального захисту

З метою забезпечення відповідних умов проживання в осінньо-зимовий період КУ «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» проводить обстеження умов проживання підопічних Центру, які знаходяться на обліку. Забезпечення твердим паливом продовжується, соціальні робітники контролюють отримання субсидії на тверде паливо та проводять роз'яснювальну роботу про дотримання правил користування пічним опаленням і обігрівальними приладами, сприяють у допомозі утримання систем опалення у придатному стані, попереджають про необхідність дотримання правил користування електроприладами.

В установі заборгованості з оплати за електроенергію, теплову енергію та водопостачання немає. Згідно укладених договорів своєчасно відшкодовуються житлово-комунальні послуги орендарями. Внутрішня та зовнішня система опалення відповідає умовам опалювального сезону.

Заклади культури

Відповідно розпорядження міського голови від 02.06.2026 р. №79-ОД «Про підготовку об'єктів господарського комплексу Андрушівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2026-/27 року» відділ культури та туризму проведено відповідні роботи з питання підготовки закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 року.

На території Андрушівської міської територіальної громади діє 16 клубних установ, з яких міський Будинок культури, 7 Центрів дозвілля, Клуб та 7 Будинків культури, 13 бібліотек, в тому числі міська бібліотека для дорослих та дітей, 11 сільських бібліотек, Андрушівська школа мистецтв ім. М. Максименка.

Міський Будинок культури забезпечено дизельним та бензиновим генераторами, здійснена закупівля бензину, в найближчі терміни планується закупівля дизельного палива. Також міський Будинок культури забезпечено дизельним повітряним обігрівачем та екофлоу. Проведено перевірку повітрообміну і технічного стану вентиляційних димових каналів, метрологічні роботи з повірки засобів вимірювальної техніки. До початку опалювального сезону заплановано проходження навчання операторів котельні, технічне обслуговування системи газопостачання та закупівля природного газу. У вересні заплановано проведення поточного ремонту приміщення котельні. На даний час продовжується роботи з реставрації покрівлі міського Будинку культури.

Будинок культури с. Бровки Перші обладнаний підвісними довгохвильовими інфрачервоними обігрівачами.

Для пічного опалення Клубу с.Нехворощ проводиться заготівля твердого палива.

В переважній більшості закладів культури опалення відсутнє, для обігріву приміщень використовуються електричні обігрівачі.

Антопільська, Гальчинська, Городківська, Зарубинецька, Міньковецька, Яроповецька, Нехворощанська, Волосівська бібліотеки знаходяться в адміністративних приміщеннях. Павелківська бібліотека опалюється конвектором. Бровківська бібліотека знаходиться у приміщенні Будинку культури.

Андрушівська міська бібліотека, Андрушівська школа мистецтв ім.М.Максименка опалюється від котельні Андрушівського ліцею №1.

На 2026 рік у кошторисах закладів передбачено обсяг видатків на оплату твердого палива, газу та електроенергії.

Запланована перезарядка вогнегасників Андрушівської школи мистецтв ім.М.Максименка та Андрушівського міського Будинку культури після завершення терміну їх дії. Андрушівська міська бібліотека здійснила перезарядку вогнегасників в 2026 році.

Комунальна служба

Комунальне підприємство Андрушівської міської ради «КОМСЕРВІС» для здійснення своєї основної діяльності має два дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин і механізмів підвищеної небезпеки та три ліцензії на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії.

Підприємство надає послуги споживачам громади з водопостачання, водовідведення, обслуговування житлового фонду, зовнішнього освітлення, вивезення твердих побутових відходів, а також теплопостачання та благоустрою територій, утримання доріг, автопослуги, поточні ремонти інженерних мереж, інше в межах компетенції.

В м.Андрушівка на сьогодні понад 65 км водопровідних мереж, з них - 33,4 км на балансі КП АМР «КОМСЕРВІС», 9 км мереж в селах Камені та Нехворощ понад.

В наявності 4 артезіанські свердловини, II- га станція підйому для подачі та реалізації води споживачам, інші об'єкти пов'язані з подачею води для 4162 абонентів фізичних осіб та для 152 абонентів юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. На обслуговуванні підприємства перебуває 7 км каналізаційних мереж та 3 каналізаційно-насосні станції.

Для забезпечення населення чистою питною водою комунальним підприємством було проведено заміну цеоліту для пом'якшення води та очищення на суму 522 тис. грн. Щомісяця проводиться водовідбір води на аналіз та очистка фільтрів знезалізнення.

Також підприємство обслуговує мережі вуличного освітлення всієї громади, яка налічує більше ніж 3,5 тис. ліхтарів.

Працівниками підприємства здійснюються роботи по прибиранню від сміття, обкошуванню, видаленню та кронуванню зелених насаджень, підтриманню в належному санітарному, безпечному та естетичному стані об'єктів та елементів благоустрою міста.

Для дотримання вимог експлуатації полігона твердих побутових відходів було проведено ряд робіт із пошарового ущільнення та утримання технологічних під'їзних шляхів, а також проведення санітарних заходів. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надається 2591 абоненту.

За 2026 рік проведено грейдерування вулиць громади, зокрема: м.Андрушівка, сіл Нехворощ, Гальчин, Павелки, Лебединці, Лісівка, Бровки Перші, Ярешки та Мінківці.

Впродовж 2026 року закуплено 4000 тонн щебенево-пісчаної суміші яка була використана для підсипання ґрунтових доріг по громаді.

У рамках робіт з утримання та благоустрою вулично-дорожньої мережі міста проводилося асфальтування окремих ділянок дорожнього покриття картами, з метою відновлення його експлуатаційного стану, ліквідації пошкоджень та забезпечення безпечного руху транспорту. Зокрема, було відремонтовано вулиці громади, зокрема пров.Шевченка, вул.Героїв України, площа Т.Г. Шевченка, вул.І.Франка, вул.Житомирська, вул.Київська, вул. О.Курбаса, вул.Заводська, вул.Шкільна, вул.Клубна, вул.П.Орлика та вулиці в селах Антопіль, Яроповичі та Нехворощ.

Теплопостачання забезпечується трьома котельнями з них: одна на два гуртожитки (65 абонент), які мають статус соціального, котельня по вул.Шкільна,6 (опалюється Андрушівський ліцей №2, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Андрушівської міської ради та державний нотаріус), та котельня на пл.Т.Г.Шевченка,7 опалює адміністративне приміщення КП АМР «КОМСЕРВІС». Всі оператори котелень пройшли перевірку знань щодо безпечної експлуатації котла та газового обладнання. На опалювальний період 2026-2027 років проведено закупівлю 1000м³ паливної деревини.

Підприємство проводить підготовку багатоквартирних житлових будинків до осінньо-зимового періоду в частині освітлення підвальних приміщень та сходових клітин.

Підприємство забезпечене на осінньо-зимовий період спецтехнікою, яка знаходиться в технічно справному стані та іншими відповідними засобами для прибирання снігу та боротьби з ожеледицею.

У 2026 році в рамках державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%» було придбано сучасний комбінований автомобіль для забезпечення належного утримання вулично-дорожньої мережі. Використання автомобіля дозволить підвищити оперативність та якість проведення дорожніх робіт по боротьбі з сніжним покривом та ожеледицею.

На залишках обліковується 205т соляно-пісчаної суміші для посипання доріг під час ожеледиці.

Для забезпечення безперебійного живлення котелень та артезіанських свердловин було створено запас 6000 літрів дизельного палива. Проведено перевірку технічного стану генераторів, їх готовність до роботи під час блекауту.

